



Profile:
X10 / ZX, X13 / AX,
X17 / BX, X22 / CX

optibelt **SUPER TX M=S**

KLASSISCHE KEILRIEMEN
flankenoffen, formgezahnt nach DIN 2215
und ISO 4184



	X10 / ZX	X13 / AX	X17 / BX	X22 / CX
Nennlänge	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d	Richtlänge L_d
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	6,00	13,00	11,00	14,00
Breite des Riemens b [mm]	10,00	15,00	17,00	22,00
Gewicht [kg/m]	0,062	0,099	0,165	0,276
Max. Fertigungslänge [mm]	3550	3550	3550	3550
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	40,00	63,00	90,00	140,00
Mind. Abnahmemenge für Zwischenlängen ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bündelmenge bis 2300 mm	25 Stück	25 Stück	10 Stück	10 Stück
Bündelmenge bis 5000 mm	10 Stück	10 Stück	10 Stück	5 Stück

- Keine Lagerware
 Weitere Abmessungen und Mindest-Abnahmemengen für Zwischenlängen auf Anfrage.

Alle Abmessungen können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereinigt werden (M=S).

Bestellbeispiel SUPER TX: X10 x 597

Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.	Bezeichnung L _d	Riemen-Nr.
X10 / ZX		X13 x 1250	AX 48	X17 x 1220	BX 46 1/2
X10 x 597	ZX 23	X13 x 1280	AX 49	X17 x 1240	BX 47
X10 x 622	ZX 24	X13 x 1300	AX 50	X17 x 1255	BX 48
X10 x 652	ZX 25	X13 x 1330	AX 51	X17 x 1290	BX 49
X10 x 672	ZX 26	X13 x 1350	AX 52	X17 x 1315	BX 50
X10 x 692	ZX 27	X13 x 1380	AX 53	X17 x 1340	BX 51
X10 x 732	ZX 28	X13 x 1405	AX 54	X17 x 1360	BX 52
X10 x 752	ZX 29	X13 x 1430	AX 55	X17 x 1390	BX 53
X10 x 772	ZX 29 1/2	X13 x 1452	AX 56	X17 x 1412	BX 54
X10 x 822	ZX 31 1/2	X13 x 1480	AX 57	X17 x 1440	BX 55
X10 x 842	ZX 32	X13 x 1505	AX 58	X17 x 1462	BX 56
X10 x 847	ZX 33	X13 x 1530	AX 59	X17 x 1490	BX 57
X10 x 872	ZX 33 1/2	X13 x 1605	AX 62	X17 x 1513	BX 58
X10 x 897	ZX 35	X13 x 1630	AX 63	X17 x 1540	BX 59
X10 x 922	ZX 36	X13 x 1730	AX 67	X17 x 1565	BX 64
X10 x 947	ZX 37	X13 x 1805	AX 70	X17 x 1590	BX 61
X10 x 972	ZX 38	X13 x 1830	AX 71	X17 x 1615	BX 62
X10 x 1038 •	ZX 40	X13 x 1930	AX 75	X17 x 1640	BX 63
X10 x 1082 •	ZX 42	X13 x 2030	AX 79	X17 x 1665	BX 64
X10 x 1202 •	ZX 46 1/2	X13 x 2270	AX 88	X17 x 1740	BX 67
X10 x 1342 •	ZX 52	X13 x 2390	AX 93	X17 x 1790	BX 69
X10 x 1422 •	ZX 55	X13 x 2530 •	AX 98	X17 x 1840	BX 71
X10 x 1522 •	ZX 59	X13 x 2680 •	AX 104	X17 x 1890	BX 73
X13 / AX		X13 x 2830 •	AX 110	X17 x 1940	BX 75
X13 x 605	AX 23	X13 x 3030 •	AX 118	X17 x 2040	BX 79
X13 x 630	AX 23 1/2	X13 x 3180 •	AX 124	X17 x 2280	BX 88
X13 x 640	AX 24	X13 x 3380 •	AX 132	X17 x 2400	BX 93
X13 x 660	AX 25	X17 / BX		X17 x 2540	BX 98
X13 x 700	AX 26 1/2	X17 x 610	BX 23	X17 x 2656 •	BX 103
X13 x 716	AX 27	X17 x 670	BX 25	X17 x 2690 •	BX 104
X13 x 740	AX 28	X17 x 690	BX 26	X17 x 2840 •	BX 110
X13 x 760	AX 29	X17 x 750	BX 28	X17 x 3040 •	BX 118
X13 x 797	AX 30	X17 x 765	BX 29	X17 x 3190 •	BX 124
X13 x 805	AX 31	X17 x 790	BX 30	X17 x 3390 •	BX 132
X13 x 843	AX 32	X17 x 815	BX 31	X22 / CX	
X13 x 871	AX 33	X17 x 840	BX 32	X22 x 1058 •	CX 39
X13 x 880	AX 34	X17 x 876	BX 33	X22 x 1148 •	CX 43
X13 x 919	AX 35	X17 x 890	BX 34	X22 x 1308 •	CX 49
X13 x 930	AX 35 1/2	X17 x 915	BX 34 1/2	X22 x 1378 •	CX 52
X13 x 944	AX 36	X17 x 929	BX 35	X22 x 1458 •	CX 55
X13 x 955	AX 37	X17 x 940	BX 36	X22 x 1558 •	CX 59
X13 x 980	AX 37 1/2	X17 x 965	BX 37	X22 x 1632 •	CX 62
X13 x 995	AX 38	X17 x 1005	BX 38	X22 x 1758 •	CX 67
X13 x 1030	AX 39	X17 x 1040	BX 39	X22 x 1785 •	CX 68
X13 x 1046	AX 40	X17 x 1056	BX 40	X22 x 1858 •	CX 71
X13 x 1080	AX 41 1/2	X17 x 1080	BX 41	X22 x 1958 •	CX 75
X13 x 1090	AX 42	X17 x 1100	BX 42	X22 x 2058 •	CX 79
X13 x 1130	AX 43	X17 x 1130	BX 43	X22 x 2118 •	CX 81
X13 x 1150	AX 44	X17 x 1160	BX 44	X22 x 2217 •	CX 85
X13 x 1180	AX 45 1/2	X17 x 1190	BX 45	X22 x 2298 •	CX 88
X13 x 1198	AX 46	X17 x 1203	BX 45 1/2	X22 x 2344 •	CX 90
X13 x 1230	AX 47	X17 x 1215	BX 46	X22 x 2418 •	CX 93

