



Profile:
8MHL, 14MHL

optibelt OMEGA HL

HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN
wartungsfrei, mit verstärktem Glasfaserzugstrang



	8MHL	14MHL
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	5,40	9,50
Zahnhöhe h_t [mm]	3,20	5,60
Zahnteilung t [mm]	8,00	14,00

- Keine Lagerware
- Weitere Abmessungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage

Wickelbreitentoleranz +/- 20 mm:

Breite 500 mm: +/- 10 mm

8MHL, 14MHL Standard antistatisch nach ISO 9563

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

OMEGA HL SPECIAL (Veredelung)

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

- Sonderschleifklasse G1
- Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge
- Stärkerer Riemenrücken
- Sonderspulung (nur S oder Z Spulung)
- Inklusive Zertifikat nach ISO 9563

- + 25 % auf Anfrage
- + 20 % auf Anfrage
- + 20 % auf Anfrage
- + 20 %

Bestellbeispiel: 288 8MHL 20
Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.

288= Riemenlänge in mm 8MHL= Profil 20= Riemenbreite in mm

Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
8MHL			
8MHL 288 •	288,00	36	470
8MHL 352 •	352,00	44	470
8MHL 376 •	376,00	47	470
8MHL 416 •	416,00	52	470
8MHL 424 •	424,00	53	470
8MHL 440 •	440,00	55	470
8MHL 480	480,00	60	470
8MHL 512 •	512,00	64	470
8MHL 520 •	520,00	65	470
8MHL 536 •	536,00	67	470
8MHL 560	560,00	70	470
8MHL 576 •	576,00	72	470
8MHL 584 •	584,00	73	500
8MHL 600 •	600,00	75	500
8MHL 608	608,00	76	500
8MHL 624 •	624,00	78	500
8MHL 632 •	632,00	79	500
8MHL 640	640,00	80	500
8MHL 656	656,00	82	500
8MHL 680 •	680,00	85	500
8MHL 712 •	712,00	89	500
8MHL 720	720,00	90	500
8MHL 760 •	760,00	95	500
8MHL 776	776,00	97	500
8MHL 784	784,00	98	500
8MHL 800	800,00	100	500
8MHL 824 •	824,00	103	500
8MHL 840 •	840,00	105	500
8MHL 848 •	848,00	106	500
8MHL 856 •	856,00	107	500
8MHL 880	880,00	110	500
8MHL 896 •	896,00	112	500
8MHL 912	912,00	114	500
8MHL 920	920,00	115	500
8MHL 960	960,00	120	500
8MHL 976 •	976,00	122	500
8MHL 1000	1000,00	125	500
8MHL 1040	1040,00	130	500
8MHL 1056 •	1056,00	132	500
8MHL 1064 •	1064,00	133	500
8MHL 1080 •	1080,00	135	500
8MHL 1096 •	1096,00	137	500
8MHL 1120	1120,00	140	500
8MHL 1128 •	1128,00	141	500
8MHL 1160 •	1160,00	145	500
8MHL 1168 •	1168,00	146	500
8MHL 1184 •	1184,00	148	500
8MHL 1200	1200,00	150	500
8MHL 1216 •	1216,00	152	500
8MHL 1224 •	1224,00	153	500
8MHL 1248 •	1248,00	156	500

Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
8MHL 1280	1280,00	160	500
8MHL 1304	1304,00	163	500
8MHL 1320 •	1320,00	165	500
8MHL 1328 •	1328,00	166	500
8MHL 1344 •	1344,00	168	500
8MHL 1360	1360,00	170	500
8MHL 1400 •	1400,00	175	500
8MHL 1424	1424,00	178	500
8MHL 1440	1440,00	180	500
8MHL 1480 •	1480,00	185	500
8MHL 1520 •	1520,00	190	500
8MHL 1552 •	1552,00	194	500
8MHL 1584 •	1584,00	198	500
8MHL 1600	1600,00	200	500
8MHL 1680 •	1680,00	210	500
8MHL 1696 •	1696,00	212	500
8MHL 1728 •	1728,00	216	500
8MHL 1760	1760,00	220	500
8MHL 1800	1800,00	225	500
8MHL 1904 •	1904,00	238	500
8MHL 1936 •	1936,00	242	500
8MHL 2000	2000,00	250	500
8MHL 2080 •	2080,00	260	500
8MHL 2104 •	2104,00	263	500
8MHL 2200	2200,00	275	500
8MHL 2240	2240,00	280	500
8MHL 2248 •	2248,00	281	500
8MHL 2272 •	2272,00	284	500
8MHL 2400	2400,00	300	500
8MHL 2504 •	2504,00	313	500
8MHL 2600	2600,00	325	500
8MHL 2800	2800,00	350	500
8MHL 3048	3048,00	381	500
8MHL 3280 •	3280,00	410	500
8MHL 3600	3600,00	450	500

Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
14MHL			
14MHL 966	966,00	69	500
14MHL 1092	1092,00	78	500
14MHL 1190	1190,00	85	500
14MHL 1344 •	1344,00	96	500
14MHL 1400	1400,00	100	500
14MHL 1456 •	1456,00	104	500
14MHL 1512 •	1512,00	108	500
14MHL 1540 •	1540,00	110	500
14MHL 1610	1610,00	115	500
14MHL 1680 •	1680,00	120	500
14MHL 1778	1778,00	127	500
14MHL 1890	1890,00	135	500
14MHL 2100	2100,00	150	500
14MHL 2310	2310,00	165	500

