



Profile:
S5M, S8M, S14M,
S8MHP, S8MHL

Profil:
DS8M

optibelt STD optibelt STD HP optibelt STD HL

**ZAHNRIEMEN UND HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN
 AUS CHLOROPREN**

wartungsfrei, mit Glasfaserzugstrang



	S5M	S8M	S14M	DS8M	S8MHP	S8MHL
Nennlänge	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w	Wirklänge L _w
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h _s [mm]	3,40	5,40	9,50	7,50	5,40	5,40
Zahnhöhe h _t [mm]	1,91	3,20	5,60	-	3,20	3,20
Zahnteilung t [mm]	5,00	8,00	14,00	8,00	8,00	8,00

- Keine Lagerware

Weitere Abmessungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage. Profil S2M und S3M auf Anfrage.

S8MHP, S8MHL Standard antistatisch nach ISO 9563

Aufpreise für Alternativausführungen:

Wickelbreitentoleranz +/- 20 mm:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar. In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

Breite 300 mm: +/- 10 mm
 Breite 500 mm: +/- 10 mm

STD SPECIAL (Veredelung)

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Extra öl- und hitzebeständig (HNBR) -30°C bis +140°C	+ 150 %
Sonderschleifklasse G1	+ 25 %
Aramidcord	+ 60 %
Weißer Mischung, 55 Shore A und 75 Shore A	auf Anfrage
Silikon rot, 50 Shore A	auf Anfrage
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge	auf Anfrage
Rippenband Profil PK auf Riemenrücken	auf Anfrage
Stärkerer Riemenrücken	auf Anfrage
Sonderspulung (nur S oder Z Spulung)	auf Anfrage

Bestellbeispiel: 90 S5M 375

90 = Breitencode entspricht 9 mm S5M = Profil 375 = Riemenlänge in mm

Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.

Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
S5M			
S5M 375	375,00	75	470
S5M 390	390,00	78	470
S5M 490	490,00	98	470
S5M 520	520,00	104	470
S5M 600 •	600,00	120	500
S5M 625	625,00	125	500
S5M 640 •	640,00	128	500
S5M 650	650,00	130	500
S5M 700 •	700,00	140	500
S5M 750	750,00	150	500
S5M 1000 •	1000,00	200	500
S5M 1050 •	1050,00	200	500
S5M 2000 •	2000,00	400	500

Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
S8M			
S8M 440	440,00	55	470
S8M 480	480,00	60	470
S8M 560	560,00	70	500
S8M 600	600,00	75	500
S8M 632	632,00	79	500
S8M 640	640,00	80	470
S8M 656	656,00	82	500
S8M 680 •	680,00	85	500
S8M 688	688,00	86	470
S8M 696 •	696,00	87	470
S8M 712	712,00	89	500
S8M 720	720,00	90	500
S8M 728	728,00	91	500
S8M 736 •	736,00	92	470
S8M 760	760,00	95	500
S8M 768	768,00	96	500
S8M 784 •	784,00	98	470
S8M 792 •	792,00	99	470
S8M 800	800,00	100	500
S8M 824	824,00	103	500
S8M 840	840,00	105	500
S8M 848	848,00	106	500
S8M 864 •	864,00	108	500
S8M 880	880,00	110	500
S8M 896	896,00	112	500
S8M 912	912,00	114	500
S8M 920	920,00	115	500
S8M 944	944,00	118	500
S8M 960	960,00	120	500
S8M 992 •	992,00	124	470
S8M 1000	1000,00	125	500
S8M 1024	1024,00	128	500
S8M 1032	1032,00	129	500
S8M 1040	1040,00	130	500

Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
S8M 1056	1056,00	132	500
S8M 1064 •	1064,00	133	500
S8M 1072 •	1072,00	134	470
S8M 1080	1080,00	135	500
S8M 1096	1096,00	137	500
S8M 1104	1104,00	138	500
S8M 1120	1120,00	140	500
S8M 1136	1136,00	142	500
S8M 1152	1152,00	144	500
S8M 1160	1160,00	145	500
S8M 1168	1168,00	146	500
S8M 1176	1176,00	147	500
S8M 1184	1184,00	148	500
S8M 1192	1192,00	149	470
S8M 1200	1200,00	150	500
S8M 1208 •	1208,00	151	470
S8M 1216	1216,00	152	500
S8M 1224	1224,00	153	500
S8M 1240	1240,00	155	470
S8M 1248	1248,00	156	500
S8M 1256	1256,00	157	500
S8M 1264 •	1264,00	158	470
S8M 1280	1280,00	160	500
S8M 1296 •	1296,00	162	500
S8M 1304	1304,00	163	500
S8M 1312	1312,00	164	500
S8M 1320 •	1320,00	165	500
S8M 1344	1344,00	168	500
S8M 1352	1352,00	169	500
S8M 1360	1360,00	170	500
S8M 1384 •	1384,00	173	500
S8M 1392 •	1392,00	174	500
S8M 1400	1400,00	175	500
S8M 1408 •	1408,00	176	500
S8M 1440	1440,00	180	500
S8M 1480	1480,00	185	500
S8M 1552	1552,00	194	500
S8M 1600	1600,00	200	500
S8M 1624 •	1624,00	203	500
S8M 1760	1760,00	220	500
S8M 1776 •	1776,00	222	470
S8M 1800	1800,00	225	500
S8M 1816	1816,00	227	470
S8M 1832 •	1832,00	229	500
S8M 1912	1912,00	239	500
S8M 2000	2000,00	250	500
S8M 2024	2024,00	253	500
S8M 2240	2240,00	280	500
S8M 2392 •	2392,00	299	470
S8M 2400	2400,00	300	500
S8M 2496	2496,00	312	400
S8M 2600 •	2600,00	325	500

Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
S8MHP			
S8MHP 560 •	560,00	70	500
S8MHP 600 •	600,00	75	500
S8MHP 632 •	632,00	79	500
S8MHP 656 •	656,00	82	500
S8MHP 712 •	712,00	89	500
S8MHP 720 •	720,00	90	500
S8MHP 760 •	760,00	95	500
S8MHP 800 •	800,00	100	500
S8MHP 824 •	824,00	103	500
S8MHP 840 •	840,00	105	500
S8MHP 848 •	848,00	106	500
S8MHP 880 •	880,00	110	500
S8MHP 912 •	912,00	114	500
S8MHP 1000 •	1000,00	125	500
S8MHP 1024 •	1024,00	128	500
S8MHP 1032 •	1032,00	129	500
S8MHP 1040 •	1040,00	130	500
S8MHP 1056 •	1056,00	132	500
S8MHP 1064 •	1064,00	133	500
S8MHP 1072 •	1072,00	134	500
S8MHP 1080 •	1080,00	135	500
S8MHP 1096 •	1096,00	137	500
S8MHP 1104 •	1104,00	138	500
S8MHP 1120 •	1120,00	140	500
S8MHP 1136 •	1136,00	142	500
S8MHP 1152 •	1152,00	144	500
S8MHP 1160 •	1160,00	145	500
S8MHP 1168 •	1168,00	146	500
S8MHP 1176 •	1176,00	147	500
S8MHP 1184 •	1184,00	148	500
S8MHP 1200 •	1200,00	150	500
S8MHP 1216 •	1216,00	152	500
S8MHP 1224 •	1224,00	153	500
S8MHP 1256 •	1256,00	157	500
S8MHP 1296 •	1296,00	162	500
S8MHP 1304 •	1304,00	163	500
S8MHP 1312 •	1312,00	164	500
S8MHP 1344 •	1344,00	168	500
S8MHP 1352 •	1352,00	169	500
S8MHP 1368 •	1368,00	171	500
S8MHP 1384 •	1384,00	173	500
S8MHP 1392 •	1392,00	174	500
S8MHP 1400 •	1400,00	175	500
S8MHP 1408 •	1408,00	176	500
S8MHP 1440 •	1440,00	180	500
S8MHP 1480 •	1480,00	185	500
S8MHP 1552 •	1552,00	194	500
S8MHP 1600 •	1600,00	200	500
S8MHP 1624 •	1624,00	203	500
S8MHP 1688 •	1688,00	211	500
S8MHP 1728 •	1728,00	216	500

